



AIRTEC

Specialisti della pneumatica

2025

SPECIALE PROMO

pneumatica, utensileria, illuminazione



€ ~~250,00~~

€ **162,00**

AVVITATORE MOD. 580

Avvitatore a impulsi da 1/4", a bassa coppia di serraggio, indicato per la rimozione delle candele di preriscaldamento. Kit completo di snodo 1/4", 2 prolunghe 1/4" (50 & 100 mm) e 5 bussole 1/4" (8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm).

Campo di coppia	10 - 40 Nm
Velocità a vuoto	10.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,5 l/sec
Peso	0,80 Kg

AVVITATORE MOD. 491/P

Avvitatore ad impulsi con attacco da 3/8". Avvitatore leggero del tipo a presa diretta, dotato di regolatore a più posizioni.

Campo di coppia	7 - 90 Nm
Coppia massima	100 Nm
Velocità a vuoto	11.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	0,95 Kg



€ ~~180,00~~

€ **112,00**



€ ~~240,00~~

€ **156,00**

AVVITATORE MOD. 310

Avvitatore ad impulsi 3/8" in composito. Con sistema a doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione e attacco aria girevole.

Campo di coppia	34 - 338 Nm
Coppia massima	583 Nm
Velocità a vuoto	11.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,20 Kg



€ ~~290,00~~

€ **184,00**

AVVITATORE MOD. 352

Mini avvitatore a impulsi 1/2", con nuovo sistema di battuta Mechoneer. Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.200 Nm.

Campo di coppia	210 - 542 Nm
Coppia massima	750 Nm
Velocità a vuoto	9.500 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,30 Kg

AVVITATORE MOD. 372

Avvitatore angolare ad impulsi 1/2", con sistema a singolo martello Jumbo. **Avvitatore estremamente compatto, con impugnatura di adeguata lunghezza per arrivare in posti di lavoro stretti e scomodi.**

Campo di coppia	27 - 231 Nm
Coppia massima	325 Nm
Velocità a vuoto	8.500 giri/minuto
Consumo aria medio	2,6 l/sec
Peso	1,16 Kg

€ ~~320,00~~

€ **184,00**



€ ~~260,00~~

€ **164,00**

AVVITATORE MOD. 458

Avvitatore ad impulsi 1/2", **ultracompatto, 104 mm, potente**, con sistema a singolo martello Jumbo. **Dotato di foro per ingrassaggio nell'albero.** Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni.

Campo di coppia	244 - 542 Nm
Coppia massima	949 Nm
Velocità a vuoto	10.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,3 l/sec
Peso	1,37 Kg



€ 390,00

€ 249,00

AVVITATORE MOD. 355

Avvitatore a impulsi 1/2", con nuovo sistema di battuta Mechoneer. Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.850 Nm.

Campo di coppia	130 - 650 Nm
Coppia massima	1.230 Nm
Velocità a vuoto	7.500 giri/minuto
Consumo aria medio	2,7 l/sec
Peso	2,00 Kg

AVVITATORE MOD. 315

Avvitatore ad impulsi 1/2" in composito. Dotato di doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, attacco aria girevole e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia	68 - 786 Nm
Coppia massima	1.112 Nm
Velocità a vuoto	7.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,95 Kg



€ 300,00

€ 175,00



€ 340,00

€ 206,00

AVVITATORE MOD. 333

Avvitatore ad impulsi 1/2" molto potente. Raggiunge una coppia di sbloccaggio del dado di 1830 Nm. Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 livelli in avvitamento e attacco aria girevole.

Campo di coppia	130 - 610 Nm
Coppia massima	1.220 Nm
Velocità a vuoto	7.500 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	2,10 Kg



~~€ 355,00~~

€ 228,00

AVVITATORE MOD. 457

Avvitatore a impulsi 1/2", notevolmente ergonomico ed estremamente compatto, molto potente. Con sistema a doppia massa battente.

Campo di coppia	220 - 600 Nm
Coppia massima	1.356 Nm
Velocità a vuoto	9.000 giri/minuto
Consumo aria medio	3,3 l/sec
Peso	1,80 Kg

AVVITATORE MOD. 466

Avvitatore ad impulsi 3/4", **molto leggero**, con sistema a doppia massa battente. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia	380 - 1.050 Nm
Coppia massima	1.491 Nm
Velocità a vuoto	7.200 giri/minuto
Consumo aria medio	2,8 l/sec
Peso	2,65 Kg



~~€ 500,00~~

€ 315,00



~~€ 620,00~~

€ 385,00

AVVITATORE MOD. 320

Avvitatore ad impulsi professionale 3/4" in composito. Eccellente rapporto peso/potenza. Utensile leggero ed ergonomico, con scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione e attacco aria girevole.

Campo di coppia	271 - 1.627 Nm
Coppia massima	2.034 Nm
Velocità a vuoto	5.500 giri/minuto
Consumo aria medio	4,3 l/sec
Peso	3,30 Kg



€ ~~810,00~~

€ **525,00**

AVVITATORE MOD. 357

Avvitatore a impulsi 3/4", con **nuovo sistema di battuta Mechoneer. Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 2.600 Nm.**

Campo di coppia	270 - 1.860 Nm
Coppia massima	2.200 Nm
Velocità a vuoto	5.500 giri/minuto
Consumo aria medio	3,7 l/sec
Peso	3,50 Kg



AVVITATORE MOD. 359 D LL

Avvitatore a impulsi dritto ad albero lungo, con attacco da 1", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria inferiore. Il regolatore/invertitore è a 3 posizioni per senso di rotazione. **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.390 Nm.**

Campo di coppia	1.100 - 2.800 Nm
Coppia massima	3.200 Nm
Velocità a vuoto	6.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,7 l/sec
Peso	9,50 Kg

€ ~~1.400,00~~

€ **880,00**

AVVITATORE MOD. 358

Avvitatore a impulsi, con attacco da 1", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.120 Nm.**

Campo di coppia	1.800 - 2.712 Nm
Coppia massima	2.983 Nm
Velocità a vuoto	4.300 giri/minuto
Consumo aria medio	5,0 l/sec
Peso	6,80 Kg



€ ~~1.240,00~~

€ **775,00**



€ ~~1.300,00~~

€ **805,00**

AVVITATORE MOD. 358 LL

Avvitatore a impulsi ad albero lungo, con attacco da 1", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.120 Nm**

Campo di coppia	1.800 - 2.712 Nm
Coppia massima	2.983 Nm
Velocità a vuoto	4.300 giri/minuto
Consumo aria medio	5,0 l/sec
Peso	7,50 Kg

CRICCHETTO MOD. 482

Chiave a cricchetto 1/2" reversibile. Rinforzata e regolabile, ottima affidabilità.

Campo di coppia	13 - 115 Nm
Coppia massima	170 Nm
Velocità a vuoto	170 giri/minuto
Consumo aria medio	8,0 l/sec
Peso	1,20 Kg



~~€ 255,00~~

€ **164,00**



~~€ 372,00~~

€ **234,00**

AVVITATORE MOD. 472

Avvitatore angolare ad impulsi 1/2", con sistema di battuta a singolo martello Jumbo. **Testina da 63 mm per entrare in spazi ridotti.** Scarico posteriore e regolatore a 2 posizioni in avvitamento.

Campo di coppia	61 - 190 Nm
Coppia massima	244 Nm
Velocità a vuoto	7.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,3 l/sec
Peso	1,80 Kg

CRICCHETTO MOD. 441

Chiave a cricchetto 1/2" con **meccanismo ad impulsi che elimina il contraccolpo al serraggio.**

Coppia massima	95 Nm
Velocità a vuoto	400 giri/minuto
Consumo aria medio	5,0 l/sec
Peso	1,30 Kg



~~€ 250,00~~

€ **159,00**

CACCIAVITE MOD. 608

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Scarico posteriore. Regolazione di serraggio interna.

Campo di coppia	3 - 8 Nm
Velocità a vuoto	1.800 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,10 Kg



~~€ 230,00~~

€ 139,00



~~€ 260,00~~

€ 159,00

CACCIAVITE MOD. 609

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Scarico posteriore. Regolazione di serraggio interna.

Campo di coppia	3-11 Nm
Velocità a vuoto	800 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,20 Kg

CACCIAVITE MOD. 610

Cacciavite reversibile dritto, **con sistema auto shut-off (arresto automatico dell'aria)**. Meccanismo di avviamento a pressione e frizione regolabile esterna.

Campo di coppia	0,5 - 5,1 Nm
Velocità a vuoto	650 giri/minuto
Consumo aria medio	7,0 l/sec
Peso	0,60 Kg



~~€ 500,00~~

€ 315,00



€ 820,00

€ 499,00

CACCIAVITE MOD. 630

Cacciavite reversibile a pistola, **con meccanismo di arresto automatico dell'aria (auto shut-off)**. Dotato di 2 diversi ingressi dell'aria (superiore e inferiore), di gancio superiore e maniglia laterale. Regolazione interna, molto intuitiva e di facile accesso.

Campo di coppia	3,0 - 11,0 Nm
Velocità a vuoto	500 giri/minuto
Consumo aria medio	10,0 l/sec
Peso	1,20 Kg

CACCIAVITE MOD. 632

Cacciavite reversibile dritto, **con meccanismo di arresto automatico dell'aria (auto shut-off)**. Utensile molto ergonomico, con gancio di sospensione per utilizzo in linee di montaggio. Regolazione interna, molto intuitiva e di facile accesso.

Campo di coppia	1,5 - 9,5 Nm
Velocità a vuoto	550 giri/minuto
Consumo aria medio	10,0 l/sec
Peso	0,95 Kg



€ 750,00

€ 450,00

TRAPANO MOD. 380

Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante in composito da 10 mm.

Potenza	0,33 kW
Velocità a vuoto	1.800 giri/minuto
Consumo aria medio	11,7 l/sec
Peso	1,10 Kg



~~€ 220,00~~

€ 145,00



~~€ 178,00~~

€ 112,00

TRAPANO MOD. 478/A

Trapano con mandrino autoserrante in composito da 10 mm.

Potenza	0,35 kW
Velocità a vuoto	2.500 giri/minuto
Consumo aria medio	11,7 l/sec
Peso	1,15 Kg

TRAPANO MOD. 383

Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante in metallo da 13 mm.

Potenza	0,33 kW
Velocità a vuoto	800 giri/minuto
Consumo aria medio	11,7 l/sec
Peso	1,30 Kg



~~€ 300,00~~

€ 195,00



€ 144,00

€ 92,00

MARTELLLO MOD. 479

Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm.
Confezione completa di 5 scalpelli.

Frequenza	3.500 colpi/minuto
Consumo aria medio	8,3 l/sec
Peso	1,50 Kg

SCALPELLATORE MOD. 205

Scalpellatore pneumatico dritto, con sistema di tenuta dello scalpello con sfera. Scalpelli quadrati 12,5 mm. Scalpello piegato in dotazione.

Frequenza	5.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	3,3 l/sec
Peso	1,80 Kg



€ 256,00

€ 163,00

€ 286,00

€ 178,00

MARTELLLO MOD. 203

Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm, dotato di cuscinetto ammortizzatore/antivibrante. Confezione in valigetta, completa di 5 scalpelli, molla e trattenitore.

Frequenza	2.500 colpi/minuto
Consumo aria medio	7,5 l/sec
Peso	2,60 Kg





~~€ 370,00~~

€ **230,00**

SCROSTATORE MOD. 211

Scrostatore ad aghi con impugnatura a pistola. Munito di 19 aghi di \varnothing 3 mm.

Frequenza	3.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	4,0 l/sec
Peso	2,60 Kg

SCROSTATORE MOD. 210

Scrostatore ad aghi con impugnatura dritta. Munito di 19 aghi di \varnothing 3 mm.

Frequenza	3.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	4,0 l/sec
Peso	2,60 Kg



~~€ 350,00~~

€ **209,00**



~~€ 410,00~~

€ **255,00**

SCROSTATORE MOD. 212

Scrostatore ad aghi con impugnatura a pistola, per lavori gravosi. Munito di 28 aghi di \varnothing 3 mm.

Frequenza	2.700 colpi/minuto
Consumo aria medio	6,0 l/sec
Peso	3,90 Kg

TRONCATRICE MOD. 543

Smerigliatrice/troncatrice prolungata che permette di lavorare in condizioni ottimali anche in **zone di lavoro di ridotte dimensioni o scomode da raggiungere.**

Potenza	0,75 kW
Velocità a vuoto	17.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,0 l/sec
Peso	1,40 Kg



~~€ 330,00~~

€ **212,00**



NEW

TRONCATRICE MOD. 541

Troncatrice dritta \varnothing 75 x 10 mm, di buona potenza (0,6 HP). Dotata di scarico posteriore e protezione del disco orientabile 180°.

Potenza	0,45 kW
Velocità a vuoto	18.000 giri/minuto
Consumo aria medio	11,1 l/sec
Peso	0,93 Kg

~~€ 210,00~~

€ **135,00**

SMERIGLIATRICE MOD. 700

Smerigliatrice veloce a 54.000 giri, con pinza \varnothing 3 mm e \varnothing 2,35 mm. Ghiera regolatore per ingresso aria progressivo.

Potenza	0,19 kW
Velocità a vuoto	54.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,0 l/sec
Peso	0,20 Kg



~~€ 250,00~~

€ **156,00**



SMERIGLIATRICE MOD. 710

Smerigliatrice veloce a 70.000 giri, con pinza \varnothing 3 mm e \varnothing 2,35 mm. Ghiera regolatore per ingresso aria progressivo.

Potenza	0,19 kW
Velocità a vuoto	70.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,0 l/sec
Peso	0,20 Kg

~~€ 300,00~~

€ **186,00**



€ ~~270,00~~

€ **170,00**

SMERIGLIATRICE MOD. 423

Smerigliatrice a nastro, per nastri 10 x 330 mm.
Blocco del braccio nella posizione desiderata.

Potenza	0,37 kW
Velocità a vuoto	18.000 giri/minuto
Consumo aria medio	11,2 l/sec
Peso	0,90 Kg

SMERIGLIATRICE MOD. 424

Smerigliatrice a nastro, per nastri 20 x 520 mm. Blocco del
braccio nella posizione desiderata.

Potenza	0,52 kW
Velocità a vuoto	16.000 giri/minuto
Consumo aria medio	12,0 l/sec
Peso	1,40 Kg



€ ~~330,00~~

€ **210,00**



€ ~~112,00~~

€ **68,00**

SMERIGLIATRICE MOD. 484

Smerigliatrice fresatrice con pinza Ø 6 mm e adattatore per frese
Ø 3 mm.

Potenza	0,20 kW
Velocità a vuoto	20.000 giri/minuto
Consumo aria medio	12,5 l/sec
Peso	0,62 Kg



~~€ 128,00~~

€ **76,00**

SMERIGLIATRICE MOD. 250

Smerigliatrice con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,22 kW
Velocità a vuoto	25.000 giri/minuto
Consumo aria medio	8,8 l/sec
Peso	0,57 Kg

SMERIGLIATRICE MOD. 252

Smerigliatrice angolare a 90° con pinza Ø 3-6 mm.
Rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,22 kW
Velocità a vuoto	20.000 giri/minuto
Consumo aria medio	8,8 l/sec
Peso	0,60 Kg



~~€ 188,00~~

€ **116,00**

~~€ 182,00~~

€ **108,00**



SMERIGLIATRICE MOD. 255

Smerigliatrice prolungata con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,22 kW
Velocità a vuoto	25.000 giri/minuto
Consumo aria medio	8,8 l/sec
Peso	0,86 Kg



€ ~~168,00~~

€ **104,00**

SMERIGLIATRICE MOD. 270

Smerigliatrice dritta di buona potenza (**0,55 HP**) con pinza \varnothing 6 mm. Smerigliatrice dotata di **sistema di blocco dell'alberino per il cambio degli accessori**.

Potenza	0,41 kW
Velocità a vuoto	22.000 giri/minuto
Consumo aria medio	9,3 l/sec
Peso	0,70 Kg

SMERIGLIATRICE MOD. 272

Smerigliatrice angolare a 90° di buona potenza (**0,55 HP**) con pinza \varnothing 6 mm. Smerigliatrice dotata di **pulsante per il blocco dell'alberino per il cambio degli accessori**.

Potenza	0,41 kW
Velocità a vuoto	20.000 giri/minuto
Consumo aria medio	9,3 l/sec
Peso	0,90 Kg



€ ~~254,00~~

€ **158,00**

€ ~~246,00~~

€ **146,00**



SMERIGLIATRICE MOD. 275

Smerigliatrice prolungata di buona potenza (**0,55 HP**) con pinza \varnothing 6 mm. Smerigliatrice dotata di **sistema di blocco dell'alberino per il cambio degli accessori**.

Potenza	0,41 kW
Velocità a vuoto	22.000 giri/minuto
Consumo aria medio	9,3 l/sec
Peso	1,20 Kg



€ ~~210,00~~

€ **132,00**

SMERIGLIATRICE MOD. 260

Smerigliatrice **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza \varnothing 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,75 kW
Velocità a vuoto	20.000 giri/minuto
Consumo aria medio	14,0 l/sec
Peso	0,80 Kg

SMERIGLIATRICE MOD. 262

Smerigliatrice angolare 90° **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza \varnothing 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,75 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	14,0 l/sec
Peso	1,04 Kg



€ ~~320,00~~

€ **200,00**



€ ~~310,00~~

€ **194,00**

SMERIGLIATRICE MOD. 265

Smerigliatrice prolungata **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza \varnothing 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,75 kW
Velocità a vuoto	18.000 giri/minuto
Consumo aria medio	14,0 l/sec
Peso	0,98 Kg

SMERIGLIATRICE MOD. 416

Smerigliatrice angolare leggera di buona potenza, per lavori gravosi. Con disco Ø 125 mm, leva di sicurezza e albero filettato M14. **Macchina dotata di fermo di sicurezza del disco.**

Potenza	0,65 kW
Velocità a vuoto	10.000 giri/minuto
Consumo aria medio	11,7 l/sec
Peso	1,80 Kg



~~€ 420,00~~

€ 249,00



~~€ 340,00~~

€ 205,00

SMERIGLIATRICE MOD. 417

Smerigliatrice angolare leggera e maneggevole, gambo M14. Capacità abrasivo Ø 125 mm.

Potenza	0,60 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	11,8 l/sec
Peso	1,80 Kg

PENNA MARCATRICE MOD. 900

Penna marcatrice con punta al carburo di tungsteno. Adatta per scrivere su superfici lisce, di metallo, acciaio temperato e inox, lamiera, plastica, pietra e marmo.

Frequenza	34.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	0,24 Kg



~~€ 210,00~~

€ 130,00



€ ~~230,00~~

€ **144,00**

LEVIGATRICE MOD. 530

Mini levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione. Platorello in velcro Ø 75 mm.

Potenza	0,19 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	6,8 l/sec
Peso	0,60 Kg

LEVIGATRICE MOD. 532

Levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Potenza	0,19 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,8 l/sec
Peso	0,78 Kg



€ ~~250,00~~

€ **163,00**



€ ~~270,00~~

€ **173,00**

LEVIGATRICE MOD. 533

Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione, predisposta per centrali di aspirazione. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Potenza	0,19 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,8 l/sec
Peso	0,80 Kg



~~€ 340,00~~

€ 208,00

LEVIGATRICE MOD. 750

Mini levigatrice palmare rotatoriale, senza aspirazione, per platorelli velcro \varnothing 75 mm.

Supporto ergonomico per il polso.

Motore Oil free.

Potenza	0,22 kW
Velocità a vuoto	11.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,8 l/sec
Peso	0,60 Kg

LEVIGATRICE MOD. 752

Levigatrice palmare rotatoriale, senza aspirazione. Platorello in velcro \varnothing 150 mm.

Supporto ergonomico per il polso.

Motore Oil free.

Potenza	0,22 kW
Velocità a vuoto	11.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,8 l/sec
Peso	0,80 Kg



~~€ 370,00~~

€ 218,00



~~€ 390,00~~

€ 238,00

LEVIGATRICE MOD. 753

Levigatrice palmare rotatoriale con aspirazione.

Platorello in velcro \varnothing 150 mm.

Supporto ergonomico per il polso. Motore Oil free.

Potenza	0,22 kW
Velocità a vuoto	11.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,8 l/sec
Peso	0,80 Kg



~~€ 330,00~~

€ 195,00

SEGHETTO MOD. 557/K


Seghetto pneumatico, utilizzabile anche come limatrice pneumatica. Il kit è fornito in valigetta comprendente 5 lime, 5 lame a 24 denti (24T) e 5 lame a 32 denti (32T).

Frequenza	5.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,10 Kg

SEGHETTO MOD. 554

Seghetto alternativo, completo di una lama per acciaio (32T) e una per alluminio (24T). Corsa della lama 10 mm.

Frequenza	9.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	2,9 l/sec
Peso	0,60 Kg



~~€ 205,00~~

€ 123,00

~~€ 360,00~~

€ 217,00



SEGHETTO MOD. 559/S

Seghetto alternativo a basse vibrazioni, per lavori gravosi, adatto per lame con foro. Completo di una lama per alluminio (18T) e una per legno/plastica (14T).

Frequenza	5.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	1,8 l/sec
Peso	0,95 Kg



€ ~~220,00~~

€ **130,00**

LEVIGATRICE MOD. 531

Levigatrice orbitale per dischi abrasivi \varnothing 32 mm, orbita 3 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Potenza	0,14 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	3,4 l/sec
Peso	0,50 Kg

LEVIGATRICE MOD. 537

Levigatrice palmare senza aspirazione, con platorello velcro triangolare 125 x 95 mm.

Potenza	0,19 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	8,6 l/sec
Peso	0,84 Kg



€ ~~260,00~~

€ **149,00**



€ ~~340,00~~

€ **199,00**

PULITRICE MOD. 539

Pulitrice rotorbitale \varnothing 75 mm orbita 14 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico, per lavorare a una o due mani. Dotata di regolatore dell'aria.

Potenza	0,22 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	10,0 l/sec
Peso	1,00 Kg



€ ~~500,00~~

€ **302,00**

RIVETTATRICE MOD. 410

Rivettatrice idropneumatica in composito. Adatta per rivetti ciechi/a strappo standard da 2,4 a 4,8 mm, in tutti i materiali.

Capacità rivetti	2,4-4,8 mm
Forza di trazione	908 Kg
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,45 Kg

RIVETTATRICE MOD. 413

Rivettatrice idropneumatica a pistola. Adatta per rivetti ciechi standard in alluminio o rame, da 2,4 a 4,8 mm.

Capacità rivetti	2,4-4,8 mm
Forza di trazione	850 Kg
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,45 Kg



€ ~~226,00~~

€ **135,00**

RIVETTATRICE MOD. 412

Rivettatrice idropneumatica a pistola, alte prestazioni. Adatta per rivetti ciechi standard in alluminio o rame, da 2,4 a 6,4 mm.

Capacità rivetti	2,4-6,4 mm
Forza di trazione	1.248 Kg
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	2,10 Kg



€ ~~560,00~~

€ **336,00**

SPIRALI

Il poliuretano offre i seguenti vantaggi:

- elevata memoria elastica
- insensibile agli schiacciamenti
- resistenza ad oli e grasso
- ingombro ridotto

DISPONIBILI IN DIVERSI FORMATI:

Cod.	Ø interno ed esterno	Sviluppo	Prezzo intero	Prezzo scontato
17040552	5,5 x 8 mm	7,5 m	€ 38,00	€ 25,00
17040553	5,5 x 8 mm	10 m	€ 44,00	€ 29,00
17040652	6,5 x 10 mm	7,5 m	€ 50,00	€ 33,00
17040653	6,5 x 10 mm	10 m	€ 60,00	€ 39,00
17040654	6,5 x 10 mm	15 m	€ 70,00	€ 46,00
17040803	8 x 12 mm	10 m	€ 66,00	€ 43,00
17040804	8 x 12 mm	15 m	€ 86,00	€ 55,00

PISTOLE DI SOFFIAGGIO MOD. 19200340

Pistole di soffiaggio modello PRO.

Pressione consigliata	3,5 ÷ 6 bar
Attacco aria	1/4" BSPT
Temperatura	-10 ÷ 70°C



~~€ 16,00~~

€ 10,00

WORK&FUN

Montatura di massimo confort e resistenza, con alette laterali. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166)



MOD. 7512519010

1 diottrie - ~~€ 38,00~~ **€ 23,00**



MOD. 7512509015

1,5 diottrie - ~~€ 38,00~~ **€ 23,00**



MOD. 7512569020

2 diottrie - ~~€ 38,00~~ **€ 23,00**



MOD. 7512539025

2,5 diottrie - ~~€ 38,00~~ **€ 23,00**



MOD. 7512589030

3 diottrie - ~~€ 38,00~~ **€ 23,00**



€ ~~6,00~~

€ **3,30**

AIR-BRIKO

MOD. 7500007195

Telaio ultraleggero con aerazione laterale indiretta.
Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166).
Lente da lavoro gialla. Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)



LITE

MOD. 7500000020

Maschera leggera e confortevole.
Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166).
Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166).
Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B T (EN 166)

€ ~~16,00~~

€ **11,00**



XL21

MOD. 750000XL21

Telaio che ammette all'interno tutti i tipi di occhiali graduati.
Circolazione indiretta dell'aria.
Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166).
Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166).
Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi: 9 (EN 166).
Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B (EN 166)

€ ~~21,00~~

€ **14,00**



€ ~~22,00~~

€ **15,00**

IMAX

MOD. 7500015601

Visione panoramica aumentata. Montatura estraibile ed elastico.
Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166). Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)

€ ~~14,00~~€ **9,00**

NEW

OMNIS**MOD. 7500020501**

Trattamento Privilege antigraffio e antiappannamento rinforzati, secondo la direttiva EN ISO 16321-1

€ ~~14,00~~€ **9,00**

NEW

OMNIS**MOD. 7500020502**

Trattamento Privilege antigraffio e antiappannamento rinforzati, secondo la direttiva EN ISO 16321-1

€ ~~21,00~~€ **14,00**

NEW

OMNIS**MOD. 7500020504**

Trattamento Privilege antigraffio e antiappannamento rinforzati, secondo la direttiva EN ISO 16321-1

€ ~~43,00~~€ **26,00****FOTOCROM****MOD. 7512199030**Antigraffio
Anti appannamento
Si adatta ai cambiamenti della luce€ ~~24,00~~€ **16,00****STREET****MOD. 7512666730**Montatura di massimo confort e resistenza, con aste ergonomiche in coiniezione.
Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166)
Filtro solare per lavoro alta intensità: 5-3,1 (EN 172)

€ 100,00

€ 62,00



CASSETTA UTENSILI

MOD. 500018

Cassetta utensili professionali 23 pz da 1/2". In dotazione 18 bussole (da 10 a 32 mm), cricchetto, snodo, adattatore scorrevole e 2 prolunghe.

CASSETTA UTENSILI

MOD. 500004

Cassetta utensili professionali 46 pz da 1/4". Con una dotazione di un cricchetto, 13 bussole, 21 inserti, 4 brugole, 2 prolunghe + una flessibile, una barra a T, un cacciavite portainseri, uno snodo e un adattatore.



€ 54,00

€ 35,00



€ 50,00

€ 32,00

CRICCHETTO MOD. 500100

Cricchetto con funzione 8 in 1.

Con un'unica chiave, possibilità di serrare 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 mm.

~~€ 270,00~~

€ **170,00**



CASSETTA UTENSILI

MOD. 500009

Cassetta utensili professionali 155 pz. Con 3 **cricchetti estensibili** (1/4", 3/8" e 1/2") e un assortimento di bussole, inserti, chiavi, snodi e prolunghe da 1/4", 3/8" e 1/2".



CRICCHETTO MOD. 500005

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/4".

~~€ 32,00~~

€ **21,00**



CRICCHETTO MOD. 500006

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 3/8".

~~€ 36,00~~

€ **24,00**



CRICCHETTO MOD. 500007

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/2".

~~€ 44,00~~

€ **29,00**




LAMPADA DA TESTA

ricaricabile multifunzione
con sensore di movimento

350 lumen

MOD. 19402300

Lampada frontale molto leggera
Archetto resistente ed estensibile con guscio in silicone,
regolabile per qualsiasi dimensione della testa
Dotata di sensore che, azionando l'apposito tasto,
permette spegnimento/accensione con il semplice movimento della mano
Illumina fino a 230 gradi e a 45 metri di distanza con le luci a led da 350 lumen



€ 22,00



LAMPADA MULTIFUNZIONE Ricaricabile ALTA VISIBILITÀ


700 lumen

MOD. 19405500

4 diversi modi di illuminazione:
- Luce COB alta (700 lumen)
- Luce COB bassa (350 lumen)
- Luce LED/Torcia (180 lumen)
- Luce ROSSA intermittente
Dotata di un potente magnete, filetto per vite del treppiede e gancio con la clip.
Angolo regolabile di 180° sulla staffa.
Funzione Power Bank.



€ 26,00





LAMPADA DA ISPEZIONE 900 lumen

MOD. 19406800

Lampada d'ispezione ricaricabile,
con 3 livelli di luminosità e di profondità di illuminazione:
250 Lumen - profondità 50 m - durata 12 ore
450 Lumen - profondità 100 m - durata 6 ore
900 Lumen - profondità 200 m - durata 3 ore
Testa rotante 180°

Messa a fuoco regolabile, con angolo di fascio di luce da 20° a 130°

250 Lumen	▶ 12h Autonomia	450 Lumen	▶ 6h Autonomia	900 Lumen	▶ 3h Autonomia
Multi-angolo	Fascio luminoso regolabile				

€ 35,00



LUCE A PENNA multifunzione con UV e laser 400 lumen

MOD. 19407700

Luce a penna ricaricabile con luce frontale COB led 5W 400 lumen,
luce tipo torcia 3W 140 lumen, luce UV 365 nm e luce laser.

Dotata di clip magnetica orientabile di 120°,
per soddisfare le diverse esigenze di illuminazione.

Tenendo premuto alcuni secondi l'interruttore, l'intensità della luce frontale, di quella tipo torcia e di quella UV si abbassa, per poi tornare luce piena tenendo nuovamente premuto il pulsante.

400 Lumen	▶ 2,5 h Autonomia	UV Funzione UV	▶ 4 h Autonomia
Magnetico	Ricaricabile	Funzione torcia	



€ 24,00





TORCIA RICARICABILE

2000 lumen



CODICE 19406500

Torcia ricaricabile molto performante, con scocca in alluminio
3 funzioni disponibili:

- luce 100% 2.000 lumen
- luce 50% 1.000 lumen
- luce emergenza intermittente

Fascio di luce regolabile. Raggiunge fino a 120 m
Indicatore di carica della batteria

€ 59,00




LAMPADA RICARICABILE

2000 lumen

MOD. 19407000

- Lampada COB LED ricaricabile 16W 2000 Lumen
- 3 livelli di illuminazione:
2000 lumen – 1000 lumen – torcia 100 lumen
- Rotante 360°
- Dotata di doppio magnete, sul retro e sul fondo, e di gancio
- Scocca in ABS ad alto impatto, gomma ed alluminio
- Resistenza agli urti: IK06
- Impermeabilità: IP54

€ 62,00





€ 40,00

LAMPADA DA ISPEZIONE 500 lumen

MOD. 19407500

- Lampada COB LED ricaricabile 5W 500 Lumen
- Design sottile per illuminare gli spazi più inaccessibili
- Totalmente richiudibile
- 3 livelli di illuminazione:
500 lumen – 170 lumen – torcia
- Rotante 270°
- Dotata di magnete e gancio
- Resistenza agli urti: IK07
- Impermeabilità: IP44



Lumen



Autonomia



Lumen



Autonomia



Magnetico



Multi-angolo



Ricaricabile



Funzione torcia



Resistenza urti



€ 40,00



LAMPADA RICARICABILE 5W 550 lumen

MOD. 19404400

- Lampada ricaricabile con 3 diversi modi di illuminazione:
- 550 lumen – Frontale – Autonomia 3 ore
 - 250 lumen - Frontale – Autonomia 6 ore
 - 120 lumen - Torcia – Autonomia 8 ore.
 - Corpo orientabile a 180°
 - 2 magneti sul retro e 1 sul fondo della lampada
 - 2 ganci in nylon, orientabili a 360°



Multi-angolo




Fascio luminoso regolabile



Magnetico




Funzione torcia



Lumen



Autonomia



Lumen



Autonomia



Lumen



Autonomia





€ 11,00

TORCIA 9 LED ALLUMINIO

MOD. 7300RT5158

9 LED bianchi super luminosi - Comodo cinturino per il trasporto
Resistente all'acqua - Batteria: 3 x pile AAA incluse



Lumen



Autonomia



Batterie



Resistente alle intemperie



Autonomia LED



Resistente alle collisioni



Alluminio



€ 10,00

LAMPADA TASCABILE A LED

MOD. 73000RIL50

Piccola e leggera, da taschino
Clip tascabile integrata con magnete
8 LED luce bianca brillante
Batteria: 3 x AAA incluse



Lumen



Magnetico



Autonomia



Batterie



€ 18,00

LAMPADA ISPEZIONE TASCABILE A LED

MOD. 73000RIL85

Lampada di ispezione fino a 200 lumen, alimentata a batteria (3 x AAA incluse), ideale per lavorare sui veicoli o per il fai da te. 3 diverse modalità di illuminazione (alta 200 lumen – bassa 100 lumen – torcia 50 lumen). Magnete sulla base, flessibilità di 180° e rotazione di 360°.



Lumen



Colore temp



Funzione torcia



Multi-angolo



Magnetico



MINI LAMPADA RICARICABILE CON TORCIA INTEGRATA

MOD. 73000RIL91

Potenza luminosa: 140 lumen. Tempo di ricarica: 2 ore. Autonomia: 2,5 ore.
Provvista di base magnetica multiposizionabile rotante a 180°
Con modalità risparmio energetico.
Ricaricabile tramite cavo micro USB.



Lumen



Tempo ricarica



Autonomia



Magnetico



Multi-angolo



Ricaricabile



€ 21,00



TORCIA DA TESTA LED MOD. 7300RT5174

LED a lunga durata per 50 lumen di luce bianca simile alla luce del giorno
Elastici regolabili e sicuri
Torcia orientabile fino a 90°
Perfetto per lavorare di notte o sul posto in zone buie
Batteria 3 x AAA incluse



Lumen



Autonomia




Batterie

€ 14,00



MAGFLEX UTILITY MOD. 73003700HP


Combina due basi magnetiche a cricchetto con un corpo rotante a 360°
Doppio gancio
Lampada d'ispezione ricaricabile, ultra luminosa fino a 1000 lumen (alta) / 400 lumen (bassa)
Autonomia: 2,5 ore (alta) - 5,5 ore (bassa)



Lumen



Magnetico



Autonomia



Tempo ricarica



Ricaricabile



Multi-angolo



6500K

Colore temp

€ 76,00




FARO DA LAVORO RICARICABILE

1000 lumen

MOD. 730RWL1000

- Faro da lavoro compatto e leggero con funzione powerbank integrata.
- Posizionamento multi-angolo per coprire un'area più ampia o un'area focalizzata.
- Emissione luminosa regolabile su due livelli: 1000 Lumen (alta) e 500 Lumen (bassa).
- Ricaricabile tramite USB-C
- Autonomia 8 ore (luce bassa)
- Tempo di ricarica 4 ore



Lumen



Ricaricabile



Multi-angolo



Lumen



Autonomia



4h

Tempo ricarica

€ 59,00

€ 64,00

NEW

LUCE MULTIFUNZIONE INTERCAMBIABILE 3-IN-1

1000 lumen




MOD. 19403100

Valigetta contenente un corpo unico con base magnetica e 3 diverse tipologie di luci, per ogni esigenza: una torcia, una luce da lavoro a barra sottile con snodo regolabile a 360° e una luce prolungata snodata con testina magnetica. Tutti facilmente sostituibili con un attacco rapido.

Torcia: Intensità luminosa 1000 Lm (2 h) – 450 Lm (4 h) – 150 Lm (12 h)

Luce a barra sottile: Intensità luminosa 550 Lm (3 h) – 350 Lm (6 h) – 140 Lm (12 h)

Luce snodata: Intensità luminosa 200 Lm (5 h) – 150 Lm (7 h) – 100 Lm (12 h)



Prezzi netti IVA esclusa

AIRTEC

AIRTEC s.r.l.u. Via Tarantelli, 2-4 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) Italy
Tel +39 0522 24.65.18 - www.airtecsrl.it - info@airtecsrl.it